

# DPC Guéritée 2023

## Prise en charge du syndrome des ovaires polykystiques

### Résultats du questionnaire d'audit 2<sup>ème</sup> Tour

Le questionnaire audit 2<sup>ème</sup> tour a été activé le 18 décembre 2023 et fermé le 31 décembre 2023

Remplir une grille pour chacun des 10 dossiers consécutifs de patientes **prises en charge pour un syndrome des ovaires polykystiques**

### Grille d'évaluation des pratiques médicales

- 1. Vous connaissez le score de Ferriman-Gallwey et le résultat de ce score figure dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 38  | 13  | 4              |
| Patiente 2  | 35  | 16  | 4              |
| Patiente 3  | 37  | 16  | 2              |
| Patiente 4  | 31  | 19  | 5              |
| Patiente 5  | 29  | 19  | 7              |
| Patiente 6  | 34  | 19  | 2              |
| Patiente 7  | 35  | 17  | 3              |
| Patiente 8  | 32  | 19  | 4              |
| Patiente 9  | 32  | 15  | 8              |
| Patiente 10 | 38  | 11  | 6              |
|             | 341 | 164 | 45             |

- 2. Vous avez interrogé la patiente sur la régularité de ses cycles menstruels et ces éléments figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 55  | 0   | 0              |
| Patiente 2  | 54  | 1   | 0              |
| Patiente 3  | 54  | 1   | 0              |
| Patiente 4  | 55  | 0   | 0              |
| Patiente 5  | 54  | 1   | 0              |
| Patiente 6  | 52  | 2   | 1              |
| Patiente 7  | 54  | 1   | 0              |
| Patiente 8  | 54  | 1   | 0              |
| Patiente 9  | 53  | 0   | 2              |
| Patiente 10 | 50  | 1   | 4              |
|             | 535 | 8   | 7              |

3. Vous avez recherché une galactorrhée à l'interrogatoire et à l'examen clinique et ces éléments figurent dans le dossier.

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 36  | 18  | 1              |
| Patiente 2  | 37  | 17  | 1              |
| Patiente 3  | 37  | 16  | 2              |
| Patiente 4  | 36  | 16  | 3              |
| Patiente 5  | 38  | 17  | 0              |
| Patiente 6  | 40  | 14  | 1              |
| Patiente 7  | 38  | 17  | 0              |
| Patiente 8  | 38  | 16  | 1              |
| Patiente 9  | 35  | 17  | 3              |
| Patiente 10 | 33  | 16  | 6              |
|             | 368 | 164 | 18             |

4. Vous avez recherché un acanthosis nigricans à l'examen clinique et cet élément figure dans le dossier.

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 39  | 16  | 0              |
| Patiente 2  | 33  | 21  | 1              |
| Patiente 3  | 29  | 25  | 1              |
| Patiente 4  | 34  | 21  | 0              |
| Patiente 5  | 39  | 16  | 0              |
| Patiente 6  | 35  | 19  | 1              |
| Patiente 7  | 34  | 21  | 0              |
| Patiente 8  | 35  | 20  | 0              |
| Patiente 9  | 29  | 23  | 3              |
| Patiente 10 | 34  | 18  | 3              |
|             | 341 | 200 | 9              |

5. Vous avez recherché une clitoromégalie à l'examen clinique et cet élément figure dans le dossier.

|            | Oui | Non | Non applicable |
|------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1 | 3   | 51  | 1              |
| Patiente 2 | 2   | 52  | 1              |
| Patiente 3 | 3   | 51  | 1              |
| Patiente 4 | 4   | 50  | 1              |
| Patiente 5 | 4   | 51  | 0              |
| Patiente 6 | 6   | 48  | 1              |

|             |    |     |   |
|-------------|----|-----|---|
| Patiente 7  | 3  | 51  | 1 |
| Patiente 8  | 4  | 51  | 0 |
| Patiente 9  | 5  | 49  | 1 |
| Patiente 10 | 5  | 48  | 2 |
|             | 39 | 502 | 9 |

**6. Vous avez interrogé la patiente sur le caractère brutal ou progressif de l'apparition de l'hirsutisme et cet élément figure dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 52  | 1   | 2              |
| Patiente 2  | 51  | 2   | 2              |
| Patiente 3  | 52  | 2   | 1              |
| Patiente 4  | 52  | 2   | 1              |
| Patiente 5  | 52  | 2   | 1              |
| Patiente 6  | 53  | 1   | 1              |
| Patiente 7  | 51  | 3   | 1              |
| Patiente 8  | 52  | 2   | 1              |
| Patiente 9  | 52  | 2   | 1              |
| Patiente 10 | 49  | 3   | 3              |
|             | 516 | 20  | 14             |

**7. Vous connaissez les 3 critères pouvant faire évoquer la présence d'un syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) et ces critères figurent dans le dossier**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 53  | 2   | 0              |
| Patiente 2  | 52  | 3   | 0              |
| Patiente 3  | 51  | 4   | 0              |
| Patiente 4  | 49  | 6   | 0              |
| Patiente 5  | 52  | 2   | 1              |
| Patiente 6  | 51  | 4   | 0              |
| Patiente 7  | 51  | 4   | 0              |
| Patiente 8  | 53  | 2   | 0              |
| Patiente 9  | 51  | 3   | 1              |
| Patiente 10 | 47  | 6   | 2              |
|             | 510 | 36  | 4              |

**8. Vous connaissez les critères métaboliques fréquemment associés au SOPK et ces critères figurent dans le dossier**

|  | Oui | Non | Non applicable |
|--|-----|-----|----------------|
|--|-----|-----|----------------|

|             |     |    |   |
|-------------|-----|----|---|
| Patiente 1  | 52  | 3  | 0 |
| Patiente 2  | 50  | 5  | 0 |
| Patiente 3  | 45  | 9  | 1 |
| Patiente 4  | 49  | 6  | 0 |
| Patiente 5  | 48  | 7  | 0 |
| Patiente 6  | 44  | 10 | 1 |
| Patiente 7  | 49  | 6  | 0 |
| Patiente 8  | 48  | 7  | 0 |
| Patiente 9  | 49  | 5  | 1 |
| Patiente 10 | 47  | 6  | 2 |
|             | 481 | 64 | 5 |

**9. Le dosage plasmatique de Testostérone totale et libre ont été réalisés en phase folliculaire et les résultats figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 49  | 6   | 0              |
| Patiente 2  | 46  | 8   | 1              |
| Patiente 3  | 46  | 9   | 0              |
| Patiente 4  | 44  | 10  | 1              |
| Patiente 5  | 45  | 8   | 2              |
| Patiente 6  | 47  | 8   | 0              |
| Patiente 7  | 45  | 10  | 0              |
| Patiente 8  | 48  | 6   | 1              |
| Patiente 9  | 47  | 7   | 1              |
| Patiente 10 | 46  | 7   | 2              |
|             | 463 | 79  | 8              |

**10. Le dosage plasmatique de 17(OH) Progestérone a été réalisé en phase folliculaire et le résultat figure dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 51  | 4   | 0              |
| Patiente 2  | 54  | 1   | 0              |
| Patiente 3  | 53  | 0   | 2              |
| Patiente 4  | 53  | 2   | 0              |
| Patiente 5  | 50  | 3   | 2              |
| Patiente 6  | 54  | 1   | 0              |
| Patiente 7  | 49  | 6   | 0              |
| Patiente 8  | 51  | 3   | 1              |
| Patiente 9  | 52  | 1   | 2              |
| Patiente 10 | 51  | 1   | 3              |
|             | 518 | 22  | 10             |

**11. Vous avez recherché les diagnostics différentiels d'un SOPK (Cushing, tumeur androgéno-sécrétante, déficit en 21-hydroxylase) et les résultats de ces analyses figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 51  | 4   | 0              |
| Patiente 2  | 48  | 5   | 2              |
| Patiente 3  | 49  | 6   | 0              |
| Patiente 4  | 50  | 4   | 1              |
| Patiente 5  | 52  | 2   | 1              |
| Patiente 6  | 50  | 5   | 0              |
| Patiente 7  | 49  | 6   | 0              |
| Patiente 8  | 52  | 3   | 0              |
| Patiente 9  | 49  | 3   | 3              |
| Patiente 10 | 49  | 3   | 3              |
|             | 499 | 41  | 10             |

**12. Vous avez vérifié le dosage plasmatique de prolactine en phase folliculaire et le résultat figure dans le dossier**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 47  | 8   | 0              |
| Patiente 2  | 51  | 4   | 0              |
| Patiente 3  | 45  | 9   | 1              |
| Patiente 4  | 47  | 5   | 3              |
| Patiente 5  | 48  | 5   | 2              |
| Patiente 6  | 48  | 6   | 1              |
| Patiente 7  | 49  | 5   | 1              |
| Patiente 8  | 48  | 5   | 2              |
| Patiente 9  | 47  | 5   | 3              |
| Patiente 10 | 48  | 3   | 4              |
|             | 478 | 55  | 17             |

**13. Vous avez vérifié le dosage plasmatique de TSH et le résultat figure dans le dossier.**

|            | Oui | Non | Non applicable |
|------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1 | 50  | 5   | 0              |
| Patiente 2 | 48  | 7   | 0              |
| Patiente 3 | 47  | 8   | 0              |
| Patiente 4 | 48  | 7   | 0              |
| Patiente 5 | 48  | 7   | 0              |
| Patiente 6 | 49  | 5   | 1              |
| Patiente 7 | 50  | 5   | 0              |

|             |     |    |   |
|-------------|-----|----|---|
| Patiente 8  | 50  | 5  | 0 |
| Patiente 9  | 51  | 3  | 1 |
| Patiente 10 | 45  | 8  | 2 |
|             | 486 | 60 | 4 |

**14. Vous avez recherché à l'interrogatoire la présence d'un traitement par Acide Valproïque et cet élément figure dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 12  | 42  | 1              |
| Patiente 2  | 13  | 41  | 1              |
| Patiente 3  | 13  | 42  | 0              |
| Patiente 4  | 12  | 43  | 0              |
| Patiente 5  | 15  | 40  | 0              |
| Patiente 6  | 13  | 42  | 0              |
| Patiente 7  | 12  | 43  | 0              |
| Patiente 8  | 14  | 41  | 0              |
| Patiente 9  | 15  | 39  | 1              |
| Patiente 10 | 13  | 40  | 2              |
|             | 132 | 413 | 5              |

**15. Une échographie pelvienne, préférentiellement transvaginale, a été réalisée et les résultats de cet examen figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 51  | 4   | 0              |
| Patiente 2  | 52  | 3   | 0              |
| Patiente 3  | 48  | 42  | 1              |
| Patiente 4  | 51  | 4   | 0              |
| Patiente 5  | 50  | 4   | 1              |
| Patiente 6  | 50  | 4   | 1              |
| Patiente 7  | 51  | 3   | 1              |
| Patiente 8  | 51  | 3   | 1              |
| Patiente 9  | 48  | 5   | 2              |
| Patiente 10 | 48  | 5   | 2              |
|             | 500 | 77  | 9              |

**16. Le nombre de follicules par ovaire a bien été évalué à l'échographie et ce nombre figure dans le dossier.**

|            | Oui | Non | Non applicable |
|------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1 | 36  | 18  | 1              |

|             |     |     |    |
|-------------|-----|-----|----|
| Patiente 2  | 36  | 17  | 2  |
| Patiente 3  | 32  | 19  | 4  |
| Patiente 4  | 33  | 19  | 3  |
| Patiente 5  | 36  | 19  | 0  |
| Patiente 6  | 35  | 18  | 2  |
| Patiente 7  | 38  | 15  | 2  |
| Patiente 8  | 33  | 19  | 3  |
| Patiente 9  | 38  | 14  | 3  |
| Patiente 10 | 35  | 16  | 4  |
|             | 352 | 174 | 24 |

**17. En cas d'installation brutale de l'hirsutisme, une imagerie surrénalienne a été réalisée et les résultats figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 19  | 35  | 1              |
| Patiente 2  | 19  | 34  | 2              |
| Patiente 3  | 18  | 33  | 4              |
| Patiente 4  | 18  | 34  | 3              |
| Patiente 5  | 19  | 36  | 0              |
| Patiente 6  | 19  | 34  | 2              |
| Patiente 7  | 14  | 39  | 2              |
| Patiente 8  | 15  | 37  | 3              |
| Patiente 9  | 20  | 32  | 3              |
| Patiente 10 | 15  | 36  | 4              |
|             | 176 | 350 | 24             |

**18. Le dosage d'AMH a été réalisé afin d'évaluer la réserve ovarienne et les résultats figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 22  | 33  | 0              |
| Patiente 2  | 21  | 34  | 0              |
| Patiente 3  | 21  | 33  | 1              |
| Patiente 4  | 22  | 32  | 1              |
| Patiente 5  | 26  | 27  | 2              |
| Patiente 6  | 26  | 29  | 0              |
| Patiente 7  | 21  | 33  | 1              |
| Patiente 8  | 23  | 30  | 2              |
| Patiente 9  | 24  | 28  | 3              |
| Patiente 10 | 21  | 29  | 5              |
|             | 227 | 308 | 15             |

**19. Une discussion approfondie sur les problèmes de fertilité potentiels liés au SOPK a eu lieu et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 42  | 8   | 5              |
| Patiente 2  | 39  | 11  | 5              |
| Patiente 3  | 34  | 16  | 5              |
| Patiente 4  | 30  | 20  | 5              |
| Patiente 5  | 33  | 17  | 5              |
| Patiente 6  | 36  | 16  | 3              |
| Patiente 7  | 39  | 13  | 3              |
| Patiente 8  | 30  | 22  | 3              |
| Patiente 9  | 33  | 18  | 4              |
| Patiente 10 | 38  | 12  | 5              |
|             | 354 | 153 | 43             |

**20. Une discussion sur l'importance du mode de vie (alimentation et activité physique) dans l'évolution du SOPK a eu lieu et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 51  | 3   | 1              |
| Patiente 2  | 51  | 4   | 0              |
| Patiente 3  | 51  | 4   | 0              |
| Patiente 4  | 51  | 4   | 0              |
| Patiente 5  | 48  | 6   | 1              |
| Patiente 6  | 49  | 6   | 0              |
| Patiente 7  | 50  | 3   | 2              |
| Patiente 8  | 52  | 2   | 1              |
| Patiente 9  | 45  | 7   | 3              |
| Patiente 10 | 49  | 4   | 2              |
|             | 497 | 43  | 10             |

**21. Les différents traitements de l'acné ont été discutés le cas échéant et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.**

|            | Oui | Non | Non applicable |
|------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1 | 30  | 11  | 14             |
| Patiente 2 | 27  | 13  | 15             |
| Patiente 3 | 27  | 16  | 12             |
| Patiente 4 | 34  | 12  | 9              |
| Patiente 5 | 23  | 14  | 18             |
| Patiente 6 | 26  | 14  | 15             |



|             |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|
| Patiente 7  | 25  | 12  | 18  |
| Patiente 8  | 28  | 13  | 14  |
| Patiente 9  | 26  | 14  | 15  |
| Patiente 10 | 28  | 12  | 15  |
|             | 274 | 131 | 145 |

**22. Les différents traitements de l'hirsutisme ont été discutés le cas échéant et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 49  | 1   | 5              |
| Patiente 2  | 46  | 2   | 7              |
| Patiente 3  | 49  | 1   | 5              |
| Patiente 4  | 43  | 7   | 5              |
| Patiente 5  | 45  | 6   | 4              |
| Patiente 6  | 50  | 2   | 3              |
| Patiente 7  | 49  | 1   | 5              |
| Patiente 8  | 50  | 1   | 4              |
| Patiente 9  | 47  | 4   | 4              |
| Patiente 10 | 47  | 1   | 7              |
|             | 475 | 26  | 49             |

**23. Les différents traitements de l'infertilité liée au SOPK ont été discutés le cas échéant et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 27  | 20  | 8              |
| Patiente 2  | 21  | 25  | 9              |
| Patiente 3  | 21  | 25  | 9              |
| Patiente 4  | 29  | 20  | 6              |
| Patiente 5  | 35  | 15  | 5              |
| Patiente 6  | 24  | 26  | 5              |
| Patiente 7  | 28  | 19  | 8              |
| Patiente 8  | 22  | 24  | 9              |
| Patiente 9  | 22  | 23  | 10             |
| Patiente 10 | 24  | 21  | 10             |
|             | 253 | 218 | 79             |

**24. En cas d'hirsutisme modéré et/ou d'acné chez une patiente non ménopausée, l'intérêt d'une contraception oestroprogestative (COP) a été discuté et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.**

|            | Oui | Non | Non applicable |
|------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1 | 48  | 0   | 7              |

|             |     |    |    |
|-------------|-----|----|----|
| Patiente 2  | 46  | 1  | 8  |
| Patiente 3  | 49  | 0  | 6  |
| Patiente 4  | 47  | 4  | 4  |
| Patiente 5  | 48  | 2  | 5  |
| Patiente 6  | 48  | 5  | 2  |
| Patiente 7  | 46  | 3  | 6  |
| Patiente 8  | 46  | 4  | 5  |
| Patiente 9  | 48  | 1  | 6  |
| Patiente 10 | 46  | 1  | 8  |
|             | 472 | 21 | 57 |

**25. Le choix de la COP a été fait en accord avec la patiente et une durée initiale de 6 mois a été proposée avant de modifier la prise en charge. Ces deux éléments figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 42  | 2   | 11             |
| Patiente 2  | 40  | 5   | 10             |
| Patiente 3  | 43  | 2   | 10             |
| Patiente 4  | 39  | 3   | 13             |
| Patiente 5  | 40  | 5   | 10             |
| Patiente 6  | 41  | 7   | 7              |
| Patiente 7  | 37  | 7   | 11             |
| Patiente 8  | 40  | 5   | 10             |
| Patiente 9  | 41  | 5   | 9              |
| Patiente 10 | 36  | 6   | 13             |
|             | 399 | 47  | 104            |

**26. La mise en place de la COP a été précédée par la vérification de l'absence de contre-indication et les éléments de vérification figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 42  | 1   | 12             |
| Patiente 2  | 42  | 1   | 12             |
| Patiente 3  | 41  | 2   | 12             |
| Patiente 4  | 37  | 5   | 13             |
| Patiente 5  | 38  | 5   | 12             |
| Patiente 6  | 43  | 2   | 10             |
| Patiente 7  | 40  | 3   | 12             |
| Patiente 8  | 41  | 3   | 11             |
| Patiente 9  | 42  | 2   | 11             |
| Patiente 10 | 40  | 2   | 13             |
|             | 406 | 26  | 118            |

**27. La surveillance métabolique biologique a été réalisée après la mise en place de la COP et les résultats figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 42  | 1   | 12             |
| Patiente 2  | 42  | 1   | 12             |
| Patiente 3  | 41  | 2   | 12             |
| Patiente 4  | 37  | 4   | 14             |
| Patiente 5  | 38  | 5   | 12             |
| Patiente 6  | 43  | 2   | 10             |
| Patiente 7  | 41  | 2   | 12             |
| Patiente 8  | 39  | 2   | 14             |
| Patiente 9  | 41  | 2   | 12             |
| Patiente 10 | 36  | 2   | 17             |
|             | 400 | 23  | 127            |

**28. En l'absence d'efficacité jugée suffisante après 6 mois, l'utilisation de Spironolactone en association avec la COP a été discutée et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 37  | 4   | 14             |
| Patiente 2  | 37  | 5   | 13             |
| Patiente 3  | 34  | 8   | 13             |
| Patiente 4  | 32  | 6   | 17             |
| Patiente 5  | 34  | 5   | 16             |
| Patiente 6  | 35  | 9   | 11             |
| Patiente 7  | 33  | 8   | 14             |
| Patiente 8  | 30  | 10  | 15             |
| Patiente 9  | 29  | 9   | 17             |
| Patiente 10 | 31  | 7   | 17             |
|             | 332 | 71  | 147            |

**29. La prescription de Spironolactone en association avec la COP ou seule si CI à la COP est hors AMM, ceci a été discuté et figure bien dans le dossier.**

|            | Oui | Non | Non applicable |
|------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1 | 36  | 6   | 13             |
| Patiente 2 | 31  | 10  | 14             |
| Patiente 3 | 31  | 11  | 13             |
| Patiente 4 | 27  | 9   | 19             |
| Patiente 5 | 31  | 9   | 15             |
| Patiente 6 | 30  | 14  | 11             |

|             |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|
| Patiente 7  | 30  | 12  | 13  |
| Patiente 8  | 31  | 12  | 12  |
| Patiente 9  | 25  | 13  | 17  |
| Patiente 10 | 33  | 8   | 14  |
|             | 305 | 104 | 141 |

**30. Les risques de méningiomes cérébraux liés à l'utilisation d'acétate de cyprotérone en cas d'hirsutisme sévère ont été expliqués à la patiente et les éléments de cette explication figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 28  | 2   | 25             |
| Patiente 2  | 27  | 2   | 26             |
| Patiente 3  | 29  | 1   | 25             |
| Patiente 4  | 30  | 1   | 24             |
| Patiente 5  | 31  | 1   | 23             |
| Patiente 6  | 28  | 3   | 24             |
| Patiente 7  | 27  | 3   | 25             |
| Patiente 8  | 25  | 4   | 26             |
| Patiente 9  | 28  | 1   | 26             |
| Patiente 10 | 26  | 1   | 28             |
|             | 279 | 19  | 252            |

**31. En cas de prescription d'acétate de cyprotérone pour hirsutisme sévère, les règles de prescriptions ont été respectées et les documents d'information ont été remis à la patiente et ces éléments figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 19  | 1   | 35             |
| Patiente 2  | 18  | 1   | 36             |
| Patiente 3  | 20  | 0   | 35             |
| Patiente 4  | 18  | 0   | 37             |
| Patiente 5  | 17  | 2   | 36             |
| Patiente 6  | 16  | 0   | 39             |
| Patiente 7  | 17  | 1   | 37             |
| Patiente 8  | 15  | 2   | 38             |
| Patiente 9  | 18  | 0   | 37             |
| Patiente 10 | 18  | 0   | 37             |
|             | 176 | 7   | 367            |

**32. L'intérêt de méthodes non pharmacologiques associées au traitement pharmacologique de l'acné et/ou de l'hirsutisme a été discuté et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 49  | 1   | 5              |
| Patiente 2  | 45  | 4   | 6              |
| Patiente 3  | 46  | 5   | 4              |
| Patiente 4  | 45  | 8   | 2              |
| Patiente 5  | 43  | 7   | 5              |
| Patiente 6  | 47  | 7   | 1              |
| Patiente 7  | 45  | 6   | 4              |
| Patiente 8  | 50  | 3   | 2              |
| Patiente 9  | 44  | 8   | 3              |
| Patiente 10 | 44  | 4   | 7              |
|             | 458 | 53  | 39             |

**33. Les différentes méthodes d'épilation ont été discutées avec la patiente et un avis dermatologique spécialisé a été préconisé le cas échéant. Ces éléments figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 44  | 6   | 5              |
| Patiente 2  | 42  | 8   | 5              |
| Patiente 3  | 43  | 9   | 3              |
| Patiente 4  | 45  | 6   | 4              |
| Patiente 5  | 42  | 7   | 6              |
| Patiente 6  | 45  | 8   | 2              |
| Patiente 7  | 46  | 6   | 3              |
| Patiente 8  | 42  | 9   | 4              |
| Patiente 9  | 41  | 11  | 3              |
| Patiente 10 | 39  | 8   | 8              |
|             | 429 | 78  | 43             |

**34. Compte tenu d'un risque cardio-métabolique accru chez les patientes présentant un SOPK, une surveillance régulière des paramètres métaboliques et cardiovasculaires a été réalisée et les résultats figurent dans le dossier.**

|            | Oui | Non | Non applicable |
|------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1 | 45  | 7   | 3              |
| Patiente 2 | 45  | 6   | 4              |
| Patiente 3 | 42  | 10  | 3              |
| Patiente 4 | 45  | 6   | 4              |
| Patiente 5 | 44  | 9   | 2              |
| Patiente 6 | 45  | 7   | 3              |
| Patiente 7 | 41  | 11  | 3              |

|             |     |    |    |
|-------------|-----|----|----|
| Patiente 8  | 43  | 9  | 3  |
| Patiente 9  | 43  | 8  | 4  |
| Patiente 10 | 44  | 5  | 6  |
|             | 437 | 78 | 35 |

**35. En cas de souhait de grossesse chez une patiente présentant un SOPK, le risque accru de diabète gestationnel a été discuté avec la patiente et son dépistage a été expliqué. Ces éléments de discussion figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 33  | 10  | 12             |
| Patiente 2  | 30  | 14  | 11             |
| Patiente 3  | 23  | 15  | 17             |
| Patiente 4  | 27  | 14  | 14             |
| Patiente 5  | 29  | 15  | 11             |
| Patiente 6  | 29  | 16  | 10             |
| Patiente 7  | 28  | 13  | 14             |
| Patiente 8  | 26  | 12  | 17             |
| Patiente 9  | 29  | 13  | 13             |
| Patiente 10 | 26  | 14  | 15             |
|             | 280 | 136 | 134            |

**36. Compte tenu du risque accru de retentissement psychologique du SOPK, une évaluation régulière des symptômes d'anxiété et de dépression a été réalisée et ces éléments figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 11  | 41  | 3              |
| Patiente 2  | 8   | 43  | 4              |
| Patiente 3  | 16  | 36  | 3              |
| Patiente 4  | 9   | 44  | 2              |
| Patiente 5  | 14  | 40  | 1              |
| Patiente 6  | 13  | 40  | 2              |
| Patiente 7  | 14  | 38  | 3              |
| Patiente 8  | 13  | 39  | 3              |
| Patiente 9  | 11  | 41  | 3              |
| Patiente 10 | 10  | 40  | 5              |
|             | 119 | 402 | 29             |

**37. Compte tenu du risque cardio-métabolique au long cours chez les patientes présentant un SOPK, la nécessité d'un dépistage régulier d'un diabète de type 2 a été discutée et les éléments de discussion figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 45  | 8   | 2              |
| Patiente 2  | 46  | 8   | 1              |
| Patiente 3  | 42  | 11  | 2              |
| Patiente 4  | 42  | 12  | 1              |
| Patiente 5  | 44  | 10  | 1              |
| Patiente 6  | 44  | 10  | 1              |
| Patiente 7  | 44  | 9   | 2              |
| Patiente 8  | 44  | 10  | 1              |
| Patiente 9  | 41  | 11  | 3              |
| Patiente 10 | 38  | 15  | 2              |
|             | 430 | 104 | 16             |

**38. En cas de réduction de la fertilité chez une patiente avec souhait de grossesse, les différents protocoles de stimulation ovarienne ont été discutés et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 18  | 21  | 16             |
| Patiente 2  | 16  | 20  | 19             |
| Patiente 3  | 16  | 19  | 20             |
| Patiente 4  | 16  | 22  | 17             |
| Patiente 5  | 19  | 16  | 20             |
| Patiente 6  | 16  | 18  | 21             |
| Patiente 7  | 18  | 16  | 21             |
| Patiente 8  | 15  | 18  | 22             |
| Patiente 9  | 18  | 18  | 19             |
| Patiente 10 | 16  | 18  | 21             |
|             | 168 | 186 | 196            |

**39. L'utilisation du citrate de clomifène ou du Letrozole en première intention afin de stimuler l'ovulation a été expliquée à la patiente et l'explication figure dans le dossier.**

|            | Oui | Non | Non applicable |
|------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1 | 20  | 15  | 20             |
| Patiente 2 | 21  | 14  | 20             |
| Patiente 3 | 16  | 18  | 21             |
| Patiente 4 | 13  | 24  | 18             |
| Patiente 5 | 17  | 17  | 21             |
| Patiente 6 | 14  | 22  | 19             |
| Patiente 7 | 16  | 18  | 21             |
| Patiente 8 | 12  | 19  | 24             |

|             |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|
| Patiente 9  | 13  | 19  | 23  |
| Patiente 10 | 14  | 20  | 21  |
|             | 156 | 186 | 208 |

**40. Le monitoring biologique et échographique lors de l'utilisation du citrate de Clomifène ou du Letrozole a été expliqué à la patiente et l'explication figure dans le dossier.**

|             | Oui | Non | Non applicable |
|-------------|-----|-----|----------------|
| Patiente 1  | 15  | 14  | 26             |
| Patiente 2  | 12  | 18  | 25             |
| Patiente 3  | 12  | 16  | 27             |
| Patiente 4  | 12  | 18  | 25             |
| Patiente 5  | 12  | 16  | 27             |
| Patiente 6  | 8   | 20  | 27             |
| Patiente 7  | 8   | 20  | 27             |
| Patiente 8  | 10  | 16  | 29             |
| Patiente 9  | 12  | 15  | 28             |
| Patiente 10 | 11  | 17  | 27             |
|             | 112 | 170 | 268            |