

## DPC SFE 2023

### Prise en charge du syndrome des ovaires polykystiques

#### Résultats du questionnaire d'audit 2<sup>ème</sup> Tour

Le questionnaire audit 2<sup>ème</sup> tour a été activé le 04 novembre 2023 et fermé le 04 décembre 2023

Remplir une grille pour chacun des 10 dossiers consécutifs de patientes **prises en charge pour un syndrome des ovaires polykystiques**

#### Grille d'évaluation des pratiques médicales

1. Vous connaissez le score de Ferriman-Gallwey et le résultat de ce score figure dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	31	7	1
Patiente 2	28	9	2
Patiente 3	26	12	1
Patiente 4	26	10	24
Patiente 5	27	9	3
Patiente 6	29	9	1
Patiente 7	25	10	4
Patiente 8	23	12	4
Patiente 9	26	10	3
Patiente 10	25	11	3
	266	99	46

2. Vous avez interrogé la patiente sur la régularité de ses cycles menstruels et ces éléments figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	39	0	0
Patiente 2	39	0	0
Patiente 3	39	0	0
Patiente 4	39	0	0
Patiente 5	38	0	1
Patiente 6	38	1	0
Patiente 7	38	0	1
Patiente 8	38	0	1
Patiente 9	38	0	1
Patiente 10	38	0	1
	384	1	5

3. Vous avez recherché une galactorrhée à l'interrogatoire et à l'examen clinique et ces éléments figurent dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	22	16	1
Patiente 2	19	20	0
Patiente 3	18	19	2
Patiente 4	20	19	0
Patiente 5	20	17	2
Patiente 6	22	15	2
Patiente 7	20	15	4
Patiente 8	19	18	2
Patiente 9	27	11	1
Patiente 10	25	13	1
	212	163	15

4. Vous avez recherché un acanthosis nigricans à l'examen clinique et cet élément figure dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	24	12	3
Patiente 2	24	12	3
Patiente 3	22	17	0
Patiente 4	22	17	0
Patiente 5	26	12	1
Patiente 6	25	13	1
Patiente 7	21	16	2
Patiente 8	24	13	2
Patiente 9	26	12	1
Patiente 10	24	13	2
	238	137	15

5. Vous avez recherché une clitoromégalie à l'examen clinique et cet élément figure dans le dossier.

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	5	34	0
Patiente 2	3	36	0
Patiente 3	3	36	0
Patiente 4	6	33	0
Patiente 5	6	33	0
Patiente 6	5	33	1

Patiente 7	6	31	2
Patiente 8	5	32	2
Patiente 9	5	33	1
Patiente 10	5	32	2
	49	333	8

**6. Vous avez interrogé la patiente sur le caractère brutal ou progressif de l'apparition de l'hirsutisme et cet élément figure dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	38	1	0
Patiente 2	35	4	0
Patiente 3	36	3	0
Patiente 4	34	4	1
Patiente 5	37	2	0
Patiente 6	36	3	0
Patiente 7	33	3	3
Patiente 8	33	4	2
Patiente 9	30	7	2
Patiente 10	33	5	1
	345	36	9

**7. Vous connaissez les 3 critères pouvant faire évoquer la présence d'un syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) et ces critères figurent dans le dossier**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	39	0	0
Patiente 2	39	0	0
Patiente 3	39	0	0
Patiente 4	38	1	0
Patiente 5	39	0	0
Patiente 6	36	3	0
Patiente 7	36	2	1
Patiente 8	36	1	2
Patiente 9	37	0	2
Patiente 10	36	1	2
	375	8	7

**8. Vous connaissez les critères métaboliques fréquemment associés au SOPK et ces critères figurent dans le dossier**

	Oui	Non	Non applicable
--	-----	-----	----------------

Patiente 1	34	5	0
Patiente 2	36	2	1
Patiente 3	37	1	1
Patiente 4	35	4	0
Patiente 5	35	4	0
Patiente 6	36	3	0
Patiente 7	35	3	1
Patiente 8	35	3	1
Patiente 9	34	3	2
Patiente 10	34	4	1
	351	32	7

**9. Le dosage plasmatique de Testostérone totale et libre ont été réalisés en phase folliculaire et les résultats figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	34	4	1
Patiente 2	35	3	1
Patiente 3	32	5	2
Patiente 4	31	5	3
Patiente 5	31	7	1
Patiente 6	34	4	1
Patiente 7	34	4	1
Patiente 8	33	4	2
Patiente 9	29	7	3
Patiente 10	33	5	1
	326	48	16

**10. Le dosage plasmatique de 17(OH) Progestérone a été réalisé en phase folliculaire et le résultat figure dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	37	1	1
Patiente 2	37	1	1
Patiente 3	38	0	1
Patiente 4	38	0	1
Patiente 5	33	5	1
Patiente 6	35	3	1
Patiente 7	35	3	1
Patiente 8	36	2	1
Patiente 9	36	1	2
Patiente 10	38	0	1
	363	16	11

**11. Vous avez recherché les diagnostics différentiels d'un SOPK (Cushing, tumeur androgéno-sécrétante, déficit en 21-hydroxylase) et les résultats de ces analyses figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	35	3	1
Patiente 2	36	3	0
Patiente 3	38	1	0
Patiente 4	36	2	1
Patiente 5	32	7	0
Patiente 6	36	3	0
Patiente 7	34	3	2
Patiente 8	34	4	1
Patiente 9	35	3	1
Patiente 10	36	2	1
	352	31	7

**12. Vous avez vérifié le dosage plasmatique de prolactine en phase folliculaire et le résultat figure dans le dossier**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	35	3	0
Patiente 2	31	8	0
Patiente 3	30	9	0
Patiente 4	28	10	1
Patiente 5	29	9	1
Patiente 6	31	6	2
Patiente 7	32	6	1
Patiente 8	32	6	1
Patiente 9	28	9	2
Patiente 10	29	9	1
	305	75	9

**13. Vous avez vérifié le dosage plasmatique de TSH et le résultat figure dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	35	3	1
Patiente 2	33	5	1
Patiente 3	30	7	2
Patiente 4	32	6	1
Patiente 5	33	5	1
Patiente 6	29	9	1
Patiente 7	33	4	2

Patiente 8	34	3	2
Patiente 9	29	7	3
Patiente 10	33	4	2
	321	53	16

**14. Vous avez recherché à l'interrogatoire la présence d'un traitement par Acide Valproïque et cet élément figure dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	8	26	5
Patiente 2	8	26	5
Patiente 3	7	27	5
Patiente 4	10	25	4
Patiente 5	9	25	5
Patiente 6	8	26	5
Patiente 7	8	25	6
Patiente 8	10	24	5
Patiente 9	9	25	5
Patiente 10	8	25	6
	85	254	51

**15. Une échographie pelvienne, préférentiellement transvaginale, a été réalisée et les résultats de cet examen figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	38	1	0
Patiente 2	34	4	1
Patiente 3	32	6	1
Patiente 4	33	4	2
Patiente 5	33	4	2
Patiente 6	34	4	1
Patiente 7	32	5	2
Patiente 8	31	7	1
Patiente 9	33	4	2
Patiente 10	36	2	1
	336	41	13

**16. Le nombre de follicules par ovaire a bien été évalué à l'échographie et ce nombre figure dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	29	9	1

Patiente 2	24	13	2
Patiente 3	21	16	2
Patiente 4	23	14	2
Patiente 5	22	14	3
Patiente 6	20	16	3
Patiente 7	23	14	2
Patiente 8	23	13	3
Patiente 9	28	9	2
Patiente 10	27	11	1
	240	129	21

**17. En cas d'installation brutale de l'hirsutisme, une imagerie surrénalienne a été réalisée et les résultats figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	17	1	21
Patiente 2	14	2	23
Patiente 3	13	2	24
Patiente 4	14	1	24
Patiente 5	12	2	25
Patiente 6	13	2	24
Patiente 7	14	3	22
Patiente 8	12	3	24
Patiente 9	14	2	23
Patiente 10	13	4	20
	136	22	230

**18. Le dosage d'AMH a été réalisé afin d'évaluer la réserve ovarienne et les résultats figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	18	20	1
Patiente 2	16	22	1
Patiente 3	16	21	2
Patiente 4	12	23	4
Patiente 5	12	24	3
Patiente 6	14	23	2
Patiente 7	17	20	2
Patiente 8	16	22	1
Patiente 9	21	16	2
Patiente 10	16	21	2
	158	212	20

**19. Une discussion approfondie sur les problèmes de fertilité potentiels liés au SOPK a eu lieu et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	23	12	4
Patiente 2	20	15	4
Patiente 3	19	16	4
Patiente 4	24	12	3
Patiente 5	25	13	1
Patiente 6	26	12	1
Patiente 7	25	11	3
Patiente 8	21	13	5
Patiente 9	22	13	4
Patiente 10	24	13	2
	229	130	31

**20. Une discussion sur l'importance du mode de vie (alimentation et activité physique) dans l'évolution du SOPK a eu lieu et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	37	1	1
Patiente 2	37	1	1
Patiente 3	35	2	2
Patiente 4	35	2	2
Patiente 5	37	1	1
Patiente 6	37	2	0
Patiente 7	36	1	2
Patiente 8	35	3	1
Patiente 9	34	2	3
Patiente 10	35	2	2
	358	17	15

**21. Les différents traitements de l'acné ont été discutés le cas échéant et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	21	5	13
Patiente 2	23	5	11
Patiente 3	18	6	15
Patiente 4	16	8	15
Patiente 5	20	8	11
Patiente 6	20	6	13



Patiente 7	26	4	9
Patiente 8	23	5	11
Patiente 9	22	6	11
Patiente 10	21	8	10
	210	61	119

**22. Les différents traitements de l'hirsutisme ont été discutés le cas échéant et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	39	0	0
Patiente 2	37	1	1
Patiente 3	34	1	4
Patiente 4	31	3	5
Patiente 5	32	2	5
Patiente 6	30	6	3
Patiente 7	33	3	3
Patiente 8	35	0	4
Patiente 9	33	3	3
Patiente 10	34	4	1
	338	23	29

**23. Les différents traitements de l'infertilité liée au SOPK ont été discutés le cas échéant et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	17	14	8
Patiente 2	13	18	8
Patiente 3	16	14	9
Patiente 4	22	8	9
Patiente 5	16	16	7
Patiente 6	17	14	8
Patiente 7	18	13	8
Patiente 8	20	13	6
Patiente 9	18	13	8
Patiente 10	17	15	7
	174	138	78

**24. En cas d'hirsutisme modéré et/ou d'acné chez une patiente non ménopausée, l'intérêt d'une contraception oestroprogestative (COP) a été discuté et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
--	-----	-----	----------------

Patiente 1	36	0	3
Patiente 2	33	1	5
Patiente 3	36	0	3
Patiente 4	33	1	5
Patiente 5	34	1	4
Patiente 6	35	2	2
Patiente 7	32	2	5
Patiente 8	30	2	7
Patiente 9	34	3	2
Patiente 10	33	3	3
	336	15	39

**25. Le choix de la COP a été fait en accord avec la patiente et une durée initiale de 6 mois a été proposée avant de modifier la prise en charge. Ces deux éléments figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	30	0	9
Patiente 2	27	4	8
Patiente 3	24	3	12
Patiente 4	24	5	10
Patiente 5	23	7	9
Patiente 6	23	6	10
Patiente 7	22	6	11
Patiente 8	23	6	10
Patiente 9	26	6	7
Patiente 10	28	3	8
	250	46	94

**26. La mise en place de la COP a été précédée par la vérification de l'absence de contre-indication et les éléments de vérification figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	32	1	6
Patiente 2	31	3	5
Patiente 3	29	1	9
Patiente 4	27	3	9
Patiente 5	28	4	7
Patiente 6	28	2	9
Patiente 7	27	3	9
Patiente 8	27	3	9
Patiente 9	29	4	6
Patiente 10	30	2	7
	288	26	76

**27. La surveillance métabolique biologique a été réalisée après la mise en place de la COP et les résultats figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	33	1	5
Patiente 2	30	2	7
Patiente 3	23	2	14
Patiente 4	25	3	11
Patiente 5	29	3	7
Patiente 6	29	0	10
Patiente 7	26	2	11
Patiente 8	24	2	13
Patiente 9	29	2	8
Patiente 10	28	3	8
	276	20	94

**28. En l'absence d'efficacité jugée suffisante après 6 mois, l'utilisation de Spironolactone en association avec la COP a été discutée et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	21	2	16
Patiente 2	22	6	11
Patiente 3	17	3	19
Patiente 4	17	4	18
Patiente 5	14	9	16
Patiente 6	16	2	21
Patiente 7	19	5	15
Patiente 8	15	7	17
Patiente 9	20	3	16
Patiente 10	22	5	12
	183	46	161

**29. La prescription de Spironolactone en association avec la COP ou seule si CI à la COP est hors AMM, ceci a été discuté et figure bien dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	19	6	14
Patiente 2	14	10	15
Patiente 3	17	8	14
Patiente 4	10	12	17
Patiente 5	11	14	14

Patiente 6	18	6	15
Patiente 7	16	11	12
Patiente 8	13	11	15
Patiente 9	12	11	16
Patiente 10	14	14	11
	144	103	143

**30. Les risques de méningiomes cérébraux liés à l'utilisation d'acétate de cyprotérone en cas d'hirsutisme sévère ont été expliqués à la patiente et les éléments de cette explication figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	22	3	14
Patiente 2	19	3	17
Patiente 3	16	3	20
Patiente 4	15	3	21
Patiente 5	18	3	18
Patiente 6	13	2	24
Patiente 7	15	3	21
Patiente 8	17	3	19
Patiente 9	15	3	21
Patiente 10	19	3	17
	169	29	192

**31. En cas de prescription d'acétate de cyprotérone pour hirsutisme sévère, les règles de prescriptions ont été respectées et les documents d'information ont été remis à la patiente et ces éléments figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	15	0	24
Patiente 2	12	0	27
Patiente 3	11	0	28
Patiente 4	8	0	31
Patiente 5	10	0	29
Patiente 6	8	0	31
Patiente 7	7	1	31
Patiente 8	10	0	29
Patiente 9	8	0	31
Patiente 10	13	0	26
	102	1	287

**32. L'intérêt de méthodes non pharmacologiques associées au traitement pharmacologique de l'acné et/ou de l'hirsutisme a été discuté et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	36	3	0
Patiente 2	32	7	0
Patiente 3	30	5	4
Patiente 4	29	6	4
Patiente 5	32	5	2
Patiente 6	29	7	3
Patiente 7	34	1	4
Patiente 8	31	3	5
Patiente 9	29	5	5
Patiente 10	31	4	4
	313	46	31

**33. Les différentes méthodes d'épilation ont été discutées avec la patiente et un avis dermatologique spécialisé a été préconisé le cas échéant. Ces éléments figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	33	4	2
Patiente 2	25	10	4
Patiente 3	29	5	5
Patiente 4	22	10	7
Patiente 5	24	8	7
Patiente 6	24	9	6
Patiente 7	26	6	7
Patiente 8	25	6	8
Patiente 9	25	6	8
Patiente 10	25	8	6
	258	72	60

**34. Compte tenu d'un risque cardio-métabolique accru chez les patientes présentant un SOPK, une surveillance régulière des paramètres métaboliques et cardiovasculaires a été réalisée et les résultats figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	36	3	0
Patiente 2	34	5	0
Patiente 3	35	2	2
Patiente 4	35	3	1

Patiente 5	34	5	0
Patiente 6	35	3	1
Patiente 7	34	3	2
Patiente 8	34	4	1
Patiente 9	32	4	3
Patiente 10	33	3	3
	342	35	13

**35. En cas de souhait de grossesse chez une patiente présentant un SOPK, le risque accru de diabète gestationnel a été discuté avec la patiente et son dépistage a été expliqué. Ces éléments de discussion figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	21	8	10
Patiente 2	18	8	13
Patiente 3	25	6	8
Patiente 4	25	7	7
Patiente 5	22	8	9
Patiente 6	21	8	10
Patiente 7	20	7	12
Patiente 8	19	7	13
Patiente 9	22	8	9
Patiente 10	26	7	6
	219	74	97

**36. Compte tenu du risque accru de retentissement psychologique du SOPK, une évaluation régulière des symptômes d'anxiété et de dépression a été réalisée et ces éléments figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	6	33	0
Patiente 2	5	34	0
Patiente 3	8	31	0
Patiente 4	9	30	0
Patiente 5	5	33	1
Patiente 6	8	31	0
Patiente 7	8	29	2
Patiente 8	8	29	2
Patiente 9	8	29	2
Patiente 10	9	29	1
	74	308	8

**37. Compte tenu du risque cardio-métabolique au long cours chez les patientes présentant un SOPK, la nécessité d'un dépistage régulier d'un diabète de type 2 a été discutée et les éléments de discussion figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	34	5	0
Patiente 2	34	5	0
Patiente 3	32	6	1
Patiente 4	32	7	0
Patiente 5	33	6	0
Patiente 6	31	8	0
Patiente 7	31	5	3
Patiente 8	30	6	3
Patiente 9	31	6	2
Patiente 10	30	7	2
	318	61	11

**38. En cas de réduction de la fertilité chez une patiente avec souhait de grossesse, les différents protocoles de stimulation ovarienne ont été discutés et les éléments de cette discussion figurent dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	9	12	18
Patiente 2	9	10	20
Patiente 3	11	12	16
Patiente 4	9	13	17
Patiente 5	12	11	16
Patiente 6	13	11	15
Patiente 7	11	12	16
Patiente 8	9	14	16
Patiente 9	11	14	14
Patiente 10	12	14	13
	106	123	161

**39. L'utilisation du citrate de clomifène ou du Letrozole en première intention afin de stimuler l'ovulation a été expliquée à la patiente et l'explication figure dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	5	16	18
Patiente 2	3	16	20
Patiente 3	4	18	17
Patiente 4	4	15	20
Patiente 5	2	17	20

Patiente 6	6	16	17
Patiente 7	5	15	19
Patiente 8	5	15	19
Patiente 9	7	15	17
Patiente 10	7	16	16
	48	159	183

**40. Le monitoring biologique et échographique lors de l'utilisation du citrate de Clomifène ou du Letrozole a été expliqué à la patiente et l'explication figure dans le dossier.**

	Oui	Non	Non applicable
Patiente 1	3	14	22
Patiente 2	6	13	20
Patiente 3	3	15	21
Patiente 4	5	14	20
Patiente 5	4	13	20
Patiente 6	5	13	21
Patiente 7	4	13	22
Patiente 8	4	13	22
Patiente 9	7	13	19
Patiente 10	8	13	18
	49	134	205